



2023

CATALOGO DE:

**MAQUINARIAS, EQUIPOS
Y MATERIA PRIMA**



SOPLADORAS PET SEMIAUTOMATICAS

Serie MPS-1



ESPECIFICACIONES TECNICAS		MPS-1-10	MPS-1-20
PRODUCTO	CAPACIDAD DE PRODUCCION	B/Hr	150-400
	CAPACIDAD	L	5.0 - 10.0
	ALTURA MAXIMA	mm	500
	DIAMETRO MAXIMO	mm	200
MOLDE	NUMERO DE CAVIDADES	#	1
	MEDIDAS PLACA DEL MOLDE (Largo X Alto)	mm	500 x 380
	ESPESOR DEL MOLDE	mm	190 - 350
	APERTURA DEL MOLDE	mm	220
ELECTRICIDAD	VOLTAJE	V	220V 60HZ
	ENERGIA TOTAL	KW	49
	POTENCIA DE CALOR	KW	48
	PRESION DE OPERACIÓN	Mpa	0.8 - 1.0
SISTEMA DE AIRE	CONSUMO DE AIRE EN OPERACIÓN	m3/min	≥ 1.6
	PRESION DE SOPLADO	Mpa	2.6 - 4.0
	CONSUMO DE AIRE EN SOPLADO	m3/min	≥ 3.2
	DIMENSIONES (Largo X Ancho X Alto)	M	1.75 x 0.4 x 2.0
MAQUINA	PESO	KG	900
	CARGADOR PREFORMAS (Largo X Ancho X Alto)	M	1.8 x 0.6 x 1.4
	PESO CARGADOR PREFORMAS	KG	230

SOPLADORAS PET SEMIAUTOMATICAS

Serie MPS



	ESPECIFICACIONES TECNICAS		MPS-1	MPS-2	MPS-4
PRODUCTO	CAPACIDAD DE PRODUCCION	B/Hr	200-900	900	1800
	CAPACIDAD	L	7.0	3.0	3.0
	ALTURA MAXIMA	mm	360	360	360
	DIAMETRO MAXIMO	mm	190	105	105
MOLDE	NUMERO DE CAVIDADES	#	1-2	2	2
	MEDIDAS PLACA DEL MOLDE (Largo X Alto)	mm	490 x 470	490 x 405	490 x 405
	ESPESOR DEL MOLDE	mm	250	220	220
	APERTURA DEL MOLDE	mm	230	160	180
ELECTRICIDAD	VOLTAJE	V	220V 60HZ	220V 60HZ	220V 60HZ
	ENERGIA TOTAL	KW	11	11	39
	POTENCIA DE CALOR	KW	9.6	9.6	38.4
	PRESION DE OPERACIÓN	Mpa	0.8 - 1.0	0.8 - 1.0	0.8 - 1.0
SISTEMA DE AIRE	CONSUMO DE AIRE EN OPERACIÓN	m3/min	≥ 1.6	≥ 1.6	≥ 1.6
	PRESION DE SOPLADO	Mpa	2.6 - 4.0	2.6 - 4.0	2.6 - 4.0
	CONSUMO DE AIRE EN SOPLADO	m3/min	≥ 3.2	≥ 4.8	≥ 4.8
	DIMENSIONES (Largo X Ancho X Alto)	M	1.6 x 0.65 x 2.0	1.5 x 0.65 x 2.0	1.5 x 0.65 x 2.0
MAQUINA	PESO	KG	600	580	580
	CARGADOR PREFORMAS (Largo X Ancho X Alto)	M	1.4 x 0.6 x 1.4	1.4 x 0.6 x 1.4	1.8 x 0.6 x 1.4
	PESO CARGADOR PREFORMAS	KG	185	185	230

SOPLADORAS PET SEMIAUTOMATICAS

Serie MPMS



	ESPECIFICACIONES TECNICAS		MPMS-4
PRODUCTO	CAPACIDAD DE PRODUCCION	B/Hr	2500
	CAPACIDAD	L	1.5
	ALTURA MAXIMA	mm	360
	DIAMETRO MAXIMO	mm	105
	NUMERO DE CAVIDADES	#	4
MOLDE	MEDIDAS PLACA DEL MOLDE (Largo X Alto)	mm	700 x 420
	ESPESOR DEL MOLDE	mm	240
	APERTURA DEL MOLDE	mm	200
	VOLTAJE	V	220V 60HZ
ELECTRICIDAD	ENERGIA TOTAL	KW	33
	POTENCIA DE CALOR	KW	32
	PRESION DE OPERACIÓN	Mpa	0.8 - 1.0
	PRESION DE SOPLADO	Mpa	2.6 - 3.0
SISTEMA DE AIRE	CONSUMO DE AIRE EN OPERACIÓN	m3/min	≥ 1.0
	CONSUMO DE AIRE EN SOPLADO	m3/min	≥ 2.4
	DIMENSIONES (Largo X Ancho X Alto)	M	1.9 x 0.85 x 2.25
	PESO	KG	1300
MAQUINA	CARGADOR PREFORMAS (Largo X Ancho X Alto)	M	1.8 x 0.6 x 1.4
	PESO CARGADOR PREFORMAS	KG	140
	HORNO (Largo X Ancho X Alto)	M	1.45 x 0.65 x 1.64
	PESO HORNO	KG	230

SOPLADORAS PET AUTOMATICAS

Serie MPM



ESPECIFICACIONES TECNICAS			MPM-3
PRODUCTO	CAPACIDAD DE PRODUCCION	B/Hr	2200
	CAPACIDAD	L	1.5
	ALTURA MAXIMA	mm	360
	DIAMETRO MAXIMO	mm	105
	NUMERO DE CAVIDADES	#	3
MOLDE	MEDIDAS PLACA DEL MOLDE (Largo X Alto)	mm	490 x 470
	ESPEJOR DEL MOLDE	mm	240
	APERTURA DEL MOLDE	mm	200
	VOLTAJE	V	220V 60HZ
ELECTRICIDAD	ENERGIA TOTAL	KW	33
	POTENCIA DE CALOR	KW	32
	PRESION DE OPERACIÓN	Mpa	0.8 - 1.0
SISTEMA DE AIRE	CONSUMO DE AIRE EN OPERACIÓN	m3/min	≥ 1.0
	PRESION DE SOPLADO	Mpa	2.6 - 3.0
	CONSUMO DE AIRE EN SOPLADO	m3/min	≥ 2.4
	DIMENSIONES (Largo X Ancho X Alto)	M	2.3 x 1.45 x 2.5
MAQUINA	PESO	KG	1650
	CARGADOR PREFORMAS (Largo X Ancho X Alto)	M	1.7 x 2.1 x 2.2
	PESO CARGADOR PREFORMAS	KG	200
	TRANSPORTADOR DE BOTELLAS (Largo X Ancho X Alto)	M	2.0 x 0.6 x 1.1
	PESO TRANSPORTADOR DE BOTELLAS	KG	80

SOPLADORAS PET AUTOMATICAS

Serie MPB



PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS		MPB-3	MPB-4	MPB-2-7	MPB-3-7
	CAPACIDAD DE PRODUCCION	B/Hr	3300	4300	1200	1800
	CAPACIDAD	L	2.0	2.0	7.0	7.0
	ALTURA MAXIMA	mm	360	360	360	360
	DIAMETRO MAXIMO	mm	105	105	195	195
MOLDE	NUMERO DE CAVIDADES	#	3	4	2	3
	MEDIDAS PLACA DEL MOLDE (Largo X Alto)	mm	430 x 360	600 x 360	600 x 360	840 x 360
	ESPESOR DEL MOLDE	mm	188	188	280	280
	APERTURA DEL MOLDE	mm	110	110	220	220
ELECTRICIDAD	VOLTAJE	V	220V 60HZ	220V 60HZ	220V 60HZ	220V 60HZ
	ENERGIA TOTAL	KW	65	65	81	81
	POTENCIA DE CALOR	KW	64	64	80	80
SISTEMA DE AIRE	PRESION DE OPERACIÓN	Mpa	0.8 - 1.0	0.8 - 1.0	0.8 - 1.0	0.8 - 1.0
	CONSUMO DE AIRE EN OPERACIÓN	m3/min	≥ 1.6	≥ 1.6	≥ 1.6	≥ 1.6
	PRESION DE SOPLADO	Mpa	2.6 - 4.0	2.6 - 4.0	2.6 - 4.0	2.6 - 4.0
	CONSUMO DE AIRE EN SOPLADO	m3/min	≥ 2.4	≥ 3.2	≥ 3.2	≥ 4.8
MAQUINA	DIMENSIONES (Largo X Ancho X Alto)	M	3.0 x 1.5 x 2.5	3.4 x 1.6 x 2.5	3.7 x 1.9 x 2.5	4.5 x 1.9 x 2.5
	PESO	KG	2750	3450	3500	4000
	CARGADOR PREFORMAS (Largo X Ancho X Alto)	M	1.9 X 1.9 X 2.2	1.9 X 1.9 X 2.2	1.9 X 1.9 X 2.2	1.9 X 1.9 X 2.2
	PESO CARGADOR PREFORMAS	KG	200	200	200	200

SOPLADORAS PET AUTOMATICAS SERVO MOTOR

Serie MPB-S



	ESPECIFICACIONES TECNICAS		MPB-3S	MPB-4S	MPB-5S
PRODUCTO	CAPACIDAD DE PRODUCCION	B/Hr	4500	5500	6500
	CAPACIDAD	L	1.5	1.5	1.5
	ALTURA MAXIMA	mm	360	360	360
	DIAMETRO MAXIMO	mm	105	105	105
MOLDE	NUMERO DE CAVIDADES	#	3	4	6
	MEDIDAS PLACA DEL MOLDE (Largo X Alto)	mm	430 x 360	600 x 360	840 x 360
	ESPEJOR DEL MOLDE	mm	188	188	198
	APERTURA DEL MOLDE	mm	110	110	110
ELECTRICIDAD	VOLTAJE	V	220V 60HZ	220V 60HZ	220V 60HZ
	ENERGIA TOTAL	KW	16	25	35
	POTENCIA DE CALOR	KW	15	22	32
SISTEMA DE AIRE	PRESION DE OPERACIÓN	Mpa	0.8 - 1.0	0.8 - 1.0	0.8 - 1.0
	CONSUMO DE AIRE EN OPERACIÓN	m3/min	≥ 1.6	≥ 1.6	≥ 1.6
	PRESION DE SOPLADO	Mpa	2.6 - 4.0	2.6 - 4.0	2.6 - 4.0
	CONSUMO DE AIRE EN SOPLADO	m3/min	≥ 3.2	≥ 4.8	≥ 4.8
MAQUINA	DIMENSIONES (Largo X Ancho X Alto)	M	2.7 x 1.45 x 2.05	3.4 x 1.9 x 2.05	2.1 x 1.9 x 2.4
	PESO	KG	2300	2600	3200
	CARGADOR PREFORMAS (Largo X Ancho X Alto)	M	1.9 X 1.9 X 2.2	1.9 X 1.9 X 2.2	2.1 X 1.9 X 2.4
	PESO CARGADOR PREFORMAS	KG	200	200	300

SOPLADORAS PET AUTOMATICAS HIGH SPEED

Serie MPB-HS



	ESPECIFICACIONES TECNICAS		MPB-4SS	MPB-4HS	MPB-5HS	MPB-6HS
PRODUCTO	CAPACIDAD DE PRODUCCION	B/Hr	6000	6500	7500	9000
	CAPACIDAD	L	2.0	2.0	2.0	1.5
	ALTURA MAXIMA	mm	360	360	360	360
	DIAMETRO MAXIMO	mm	105	105	105	95
	NUMERO DE CAVIDADES	#	4	4	5	6
MOLDE	MEDIDAS PLACA DEL MOLDE (Largo X Alto)	mm	500 x 450	500 x 450	560 x 450	660 x 450
	ESPESOR DEL MOLDE	mm	160	160	160	160
	APERTURA DEL MOLDE	mm	130	130	130	130
	VOLTAJE	V	220V 60HZ	220V 60HZ	220V 60HZ	220V 60HZ
ELECTRICIDAD	ENERGIA TOTAL	KW	70	75	59	59
	POTENCIA DE CALOR	KW	64	64	48	48
	PRESION DE OPERACIÓN	Mpa	0.8 - 1.0	0.8 - 1.0	0.8 - 1.0	0.8 - 1.0
SISTEMA DE AIRE	CONSUMO DE AIRE EN OPERACIÓN	m3/min	≥ 1.2	≥ 0.6	≥ 0.6	≥ 0.6
	PRESION DE SOPLADO	Mpa	2.6 - 4.0	2.6 - 4.0	2.6 - 4.0	2.6 - 4.0
	CONSUMO DE AIRE EN SOPLADO	m3/min	≥ 4.8	≥ 4.8	≥ 6.0	≥ 6.0
MAQUINA	DIMENSIONES (Largo X Ancho X Alto)	M	3.7 X 1.2 X 2.5	3.7 X 1.2 X 2.5	3.3 X 1.4 X 2.3	3.3 X 1.4 X 2.5
	PESO	KG	3900	3900	3900	3900
	CARGADOR PREFORMAS (Largo X Ancho X Alto)	M	1.9 X 1.9 X 2.2	1.9 X 1.9 X 2.2	1.9 X 1.9 X 2.2	1.9 X 1.9 X 2.2
	PESO CARGADOR PREFORMAS	KG	200	200	200	200

PREFORMAS DE PET

CUELLO	GR	CAJAS	CANT X CAJA	CANT X CONTENEDOR 40 HC	OCTABIN	CANT X OCTABIN	CANT X CONTENEDOR 40 HC
1810	15.0	750	1,248	936,000	44	17,952	789,888
1810	17.0	750	1,248	936,000	44	17,952	789,888
1810	19.0	750	1,056	792,000	44	14,496	637,824
1810	21.0	750	1,056	792,000	44	14,496	637,824
1810	22.5	750	1,056	792,000	44	14,496	637,824
1810	25.0	750	1,024	768,000	44	14,496	637,824
1810	27.0	750	1,056	792,000	44	14,496	637,824
1810	32.0	750	576	432,000	44	8,352	367,488
1810	35.0	750	576	432,000	44	8,352	367,488
1810	40.5	750	576	432,000	44	8,352	367,488
1810	42.0	750	576	432,000	44	8,352	367,488
1810	44.0	750	576	432,000	44	8,352	367,488
1810	48.0	750	448	336,000	44	6,848	301,312
1881	12.0	750	1,408	1,056,000	44	21,120	929,280
1881	13.0	750	1,408	1,056,000	44	21,120	929,280
1881	14.5	750	1,408	1,056,000	44	21,120	929,280
1881	16.0	750	1,152	864,000	44	16,640	732,160
1881	18.4	750	1,152	864,000	44	15,744	692,736
1881	20.0	750	1,152	864,000	44	16,640	732,160
1881	23.2	750	1,152	864,000	44	16,640	732,160
1881	25.6	750	1,152	864,000	44	15,744	692,736
1881	29.0	750	672	504,000	44	9,696	426,624
1881	32.0	750	672	504,000	44	9,696	426,624
1881	35.0	750	672	504,000	44	9,696	426,624
48MM	75.0	750	192	144,000	44	2,848	125,312
48MM	83.0	750	192	144,000	44	2,640	116,160
48MM	90.0	750	192	144,000	44	2,848	125,312
48MM	110.0	750	160	120,000	44	2,272	99,968
48MM	130.0	750	120	90,000	44	2,040	89,760
55MM	668.0	750	54	40,500	86	441	37,926
55MM	677.0	750	54	40,500	86	441	37,926
55MM	680.0	750	54	40,500	86	441	37,926
55MM	708.0	750	54	40,500	86	441	37,926



NUESTROS SERVICIOS

ASESORIAS

Le ofrecemos la asesoría profesional que requiere su proyecto, le acompañamos en todo el proceso de identificación, selección adecuada de las máquinas y equipos necesarios, así como la materia prima requerida a fin de que obtenga el mas rápido retorno de su inversión.

IMPORTACION

Tenemos código **MINCEX PA-1625** para importar a Cuba, maquinarias, equipos y materia prima, para la industria en general, trabajamos con las importadoras Alimpex, Impexport, Metalcuba y Quimimport.

Tenemos experiencia en la importación de todos estos productos y de los trámites correspondientes a realizar.

INSTALACION MAQUINARIAS

Como parte primordial de nuestro servicio, ofrecemos la instalación, puesta en marcha y la capacitación necesaria a los operadores de las mismas en el sitio.

Realizamos la instalación de las maquinarias con nuestro equipo técnico altamente capacitado y con mucha experiencia para garantizar que pueda iniciar a producir de la forma más rápida y segura posible.

Le ofrecemos un seguimiento de apoyo una vez iniciada la producción a través de las plataformas disponibles para ello, con nosotros siempre contará con el apoyo de un tecnico disponible.



NUESTRAS SUCURSALES

PANAMÁ

Av. José Agustín Arango, Complejo Industrial Megapet,
Galera 2, Tanara, Chepo, Panamá
(507) 65829744 | (507) 3867072

VENEZUELA

Av. Circunvalacion Sur, Manzana D 8-32, Local # 4,
Urb. La Esmeralda, Sector 3, Planta Alta, Municipio
San Diego, Valencia, Carabobo, Venezuela
(58) 8206748 | (58) 1994473

CONTÁCTANOS

(507) 65829744 - (53) 53023669

www.will-supply.com

admin@will-supply.com